

CORDYLINE FRUTICOSA (L.) A. CHEV.

Botani

Sinonim	<i>Cordyline sieberi</i> Kunth.; <i>C. terminalis</i> Kunth.; <i>Colodracon jacquinii</i> Planch.; <i>C. terminalis</i> Planch.; <i>Dracaena terminalis</i> L.; <i>Taestsia fruticosa</i> Merr.
Klasifikasi	
Divisi	Spermatophyta
Sub divisi	Angiospermae
Kelas	Monocotyledonae
Bangsa	Liliales
Suku	Liliaceae
Marga	<i>Cordyline</i>
Jenis	<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A. Chev.
Nama umum/dagang	Andong
Nama daerah	
Sumatera	Bakjuang (Aceh) Linjuang (Batak) Tumjuang (Palernbang)
Jawa	Hanjung (Sunda) Andong fJawa Tengah) Kayu urip (Madura) Andong (Jakarta)
Ball	Endong
Kalimantan	Renjuang (Dayak)
Nusa Tenggara	Endong
Sulawesi	Tabango (Gorontalo) Palili (Makasar) Panjureng (Bugis)
Maluku	Weluga (Ambon)
Deskripsi	
Habitus	Pohon, tinggi ± 10 m.
Batang	Bulat, keras, bekas duduk daun nampak jelas, bercabang, putih kotor.
Daun	Tunggal, menempel pada batang, pangkal dan ujung runcing, tepi rata, panjang 20-60 cm, lebar 10-13 cm, pelepah 5-10 cm, pertulangan menyirip, hijau.
Bunga	Majemuk, bentuk malai, di ketiak daun, tangkai panjang, bulat, bercabang, daun pelindung panjang ± 1,4 cm, ujung runcing, kelopak berlaju, mahkota terdiri dari 6 daun mahkota, benangsari bertaju, menempel pada tenda bunga, tangkai putih, putik putih, kepala putik bertaju tiga, ungu.
Buah	Buni, bulat, merah mengkilat.
Biji	Hitam mengkilat.
Akar	Serabut, putih kekuningan.

Khaslat

Daun *Cordyline fruticosa* berkhasiat sebagai obat luka dan **obat** wasir.

Untuk obat luka dipakai ± 10 gram daun segar *Cordyline fruticosa* dicuci, ditambah ± 1 gram garam, ditumbuk sampai halus, ditempelkan pada luka dan dibaiut.

Kandungan kimia.

Daun *Cordyline fruticosa* mengandung saponin, flavonoida dan polifenol.



Gambar 85. *Cordyline fruticosa* (L.) A. Chev.